


Технический паспорт изделия : LI1005345-

NUMINOS® MOVE S 700lm 250mA 55° 930 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	700
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	55
Мощность (W)	8,60
Размер выреза мм (мм)	Ø 90
Длина (мм)	100

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	100
Высота (мм)	63,50
Диаметр (мм)	100
ДхШхВ мм	100x100x64
ØхН мм	100x64
Вырез мм	Ø 90

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® MOVE S 700lm 250mA 55° 930 black/chrome

LI1005345

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!