

Технический паспорт изделия : LI1005351 -

NUMINOS® MOVE S 700lm 250mA 40° 930 white/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch Numinos® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich Numinos® von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	700
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	8,60
Размер выреза мм (мм)	Ø 90
Длина (мм)	100

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	100
Высота (мм)	63,50
Диаметр (мм)	100
ДхШхВ мм	100x100x64
ØхН мм	100x64
Вырез мм	Ø 90

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® MOVE S 700lm 250mA 40° 930 white/chrome

LI1005351

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!