

Технический паспорт изделия : LI1005362-

NUMINOS® MOVE S 790lm 250mA 55° 940 black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	790
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	55
Мощность (W)	8,60
Размер выреза мм (мм)	Ø 90
Длина (мм)	100

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	100
Высота (мм)	63,50
Диаметр (мм)	100
ДхШхВ мм	100x100x64
ØхН мм	100x64
Вырез мм	Ø 90

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® MOVE S 790lm 250mA 55° 940 black/white

LI1005362

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!