

Технический паспорт изделия : LI1005372-

# NUMINOS® MOVE S 750lm 250mA 55° 940 white/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация о товаре

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Технические данные

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Световой поток (lm)     | 750                       |
| С регулируемой яркостью | Depending on driver<br>да |
| Illuminant incl.        | yes                       |
| Патрон                  | LED Platine               |
| Угол освещения (°)      | 55                        |
| Мощность (W)            | 8,60                      |
| Размер выреза мм (мм)   | Ø 90                      |
| Длина (мм)              | 100                       |

## Технические данные - Продолжение

|              |            |
|--------------|------------|
| Ширина (мм)  | 100        |
| Высота (мм)  | 63,50      |
| Диаметр (мм) | 100        |
| ДхШхВ мм     | 100x100x64 |
| ØхН мм       | 100x64     |
| Вырез мм     | Ø 90       |

## ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® MOVE S 750lm 250mA 55° 940 white/chrome

LI1005372

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!