


Технический паспорт изделия : LI1005503-

NUMINOS® XS 650lm 200mA 40° 927/IP44 black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	650
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	7
Размер выреза мм (мм)	Ø 55
Длина (мм)	65

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	65
Высота (мм)	45
Диаметр (мм)	65
ДхШхВ мм	65x65x45
ØхН мм	65x45
Вырез мм	Ø 55

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® XS 650lm 200mA 40° 927/IP44 black/white

LI1005503

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!