


Технический паспорт изделия : LI1005504-

# NUMINOS® XS 650lm 200mA 40° 927/IP44 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация о товаре

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Технические данные

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| С регулируемой яркостью | Depending on driver<br>да |
| Illuminant incl.        | yes                       |
| Патрон                  | LED Platine               |
| Угол освещения (°)      | 40                        |
| Мощность (W)            | 7                         |
| Размер выреза мм (мм)   | Ø 55                      |
| Длина (мм)              | 65                        |
| Ширина (мм)             | 65                        |

## Технические данные - Продолжение

|              |          |
|--------------|----------|
| Высота (мм)  | 45       |
| Диаметр (мм) | 65       |
| ДхШхВ мм     | 65x65x45 |
| ØхН мм       | 65x45    |
| Вырез мм     | Ø 55     |

## ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® XS 650lm 200mA 40° 927/IP44 black/chrome

LI1005504

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!