


Технический паспорт изделия : LI1005505-

NUMINOS® XS 640lm 200mA 55° 927/IP44 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	55
Мощность (W)	7
Размер выреза мм (мм)	Ø 55
Длина (мм)	65
Ширина (мм)	65

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)	45
Диаметр (мм)	65
ДхШхВ мм	65x65x45
ØхН мм	65x45
Вырез мм	Ø 55

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® XS 640lm 200mA 55° 927/IP44 black

LI1005505

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!