

Технический паспорт изделия : LI1005512-

NUMINOS® XS 650lm 200mA 40° 927/IP44 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	650
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	7
Размер выреза мм (мм)	Ø 55
Длина (мм)	65

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	65
Высота (мм)	45
Диаметр (мм)	65
ДхШхВ мм	65x65x45
ØхН мм	65x45
Вырез мм	Ø 55

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® XS 650lm 200mA 40° 927/IP44 white

LI1005512

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!