


Технический паспорт изделия : LI1005558-

NUMINOS® MOVE XS 650lm 200mA 40° 927 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	7
Размер выреза мм (мм)	Ø 68
Длина (мм)	80
Ширина (мм)	80

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)	55
Диаметр (мм)	80
ДхШхВ мм	80x80x55
ØхН мм	80x55
Вырез мм	Ø 68

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® MOVE XS 650lm 200mA 40° 927 black/chrome

LI1005558

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!