

Технический паспорт изделия : LI1005564-

NUMINOS® MOVE XS 670lm 200mA 20° 927 white/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20
Мощность (W)	7
Размер выреза мм (мм)	Ø 68
Длина (мм)	80
Ширина (мм)	80

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)	55
Диаметр (мм)	80
ДхШхВ мм	80x80x55
ØхН мм	80x55
Вырез мм	Ø 68

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® MOVE XS 670lm 200mA 20° 927 white/chrome

LI1005564

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!