


Технический паспорт изделия : LI1005574-

NUMINOS® MOVE XS 670lm 200mA 40° 930 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	670
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	7
Размер выреза мм (мм)	Ø 68
Длина (мм)	80

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	80
Высота (мм)	55
Диаметр (мм)	80
ДхШхВ мм	80x80x55
ØхН мм	80x55
Вырез мм	Ø 68

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® MOVE XS 670lm 200mA 40° 930 black

LI1005574

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!