


Технический паспорт изделия : LI1005576-

# NUMINOS® MOVE XS 700lm 200mA 40° 930 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация о товаре

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Технические данные

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Световой поток (lm)     | 700                       |
| С регулируемой яркостью | Depending on driver<br>да |
| Illuminant incl.        | yes                       |
| Патрон                  | LED Platine               |
| Угол освещения (°)      | 40                        |
| Мощность (W)            | 7                         |
| Размер выреза мм (мм)   | Ø 68                      |
| Длина (мм)              | 80                        |

## Технические данные - Продолжение

|              |          |
|--------------|----------|
| Ширина (мм)  | 80       |
| Высота (мм)  | 55       |
| Диаметр (мм) | 80       |
| ДхШхВ мм     | 80x80x55 |
| ØхН мм       | 80x55    |
| Вырез мм     | Ø 68     |

## ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® MOVE XS 700lm 200mA 40° 930 black/chrome

LI1005576

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!