

Технический паспорт изделия : LI1005593-

NUMINOS® MOVE XS 730lm 200mA 40° 940 black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	7
Размер выреза мм (мм)	Ø 68
Длина (мм)	80
Ширина (мм)	80

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)	55
Диаметр (мм)	80
ДхШхВ мм	80x80x55
ØхН мм	80x55
Вырез мм	Ø 68

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® MOVE XS 730lm 200mA 40° 940 black/white

LI1005593

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!