

Технический паспорт изделия : LI1005822-

NUMINOS® GIMBLE XS 640lm 200mA 20° 927 white/black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	640
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20
Мощность (W)	7
Размер выреза мм (мм)	Ø 68
Длина (мм)	80

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	80
Высота (мм)	57
Диаметр (мм)	80
ДхШхВ мм	80x80x57
ØхН мм	80x57
Вырез мм	Ø 68

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE XS 640lm 200mA 20° 927 white/black

LI1005822

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!