

Технический паспорт изделия : LI1005829-

NUMINOS® GIMBLE XS 670lm 200mA 55° 927 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	55
Мощность (W)	7
Размер выреза мм (мм)	Ø 68
Длина (мм)	80
Ширина (мм)	80

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)	57
Диаметр (мм)	80
ДхШхВ мм	80x80x57
ØхН мм	80x57
Вырез мм	Ø 68

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE XS 670lm 200mA 55° 927 white

LI1005829

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!