

Технический паспорт изделия : LI1005841 -

NUMINOS® GIMBLE XS 730lm 200mA 20° 930 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	730
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20
Мощность (W)	7
Размер выреза мм (мм)	Ø 68
Длина (мм)	80

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	80
Высота (мм)	57
Диаметр (мм)	80
ДхШхВ мм	80x80x57
ØхН мм	80x57
Вырез мм	Ø 68

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE XS 730lm 200mA 20° 930 white

LI1005841

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!