

Технический паспорт изделия : LI1005859-

NUMINOS® GIMBLE XS 750lm 200mA 20° 940 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20
Мощность (W)	7
Размер выреза мм (мм)	Ø 68
Длина (мм)	80
Ширина (мм)	80

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)	57
Диаметр (мм)	80
ДхШхВ мм	80x80x57
ØхН мм	80x57
Вырез мм	Ø 68

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE XS 750lm 200mA 20° 940 white

LI1005859

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!