

Технический паспорт изделия : LI1005860-

# NUMINOS® GIMBLE XS 750lm 200mA 20° 940 white/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация о товаре

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Технические данные

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| С регулируемой яркостью | Depending on driver<br>да |
| Illuminant incl.        | yes                       |
| Патрон                  | LED Platine               |
| Угол освещения (°)      | 20                        |
| Мощность (W)            | 7                         |
| Размер выреза мм (мм)   | Ø 68                      |
| Длина (мм)              | 80                        |
| Ширина (мм)             | 80                        |

## Технические данные - Продолжение

|              |          |
|--------------|----------|
| Высота (мм)  | 57       |
| Диаметр (мм) | 80       |
| ДхШхВ мм     | 80x80x57 |
| ØхН мм       | 80x57    |
| Вырез мм     | Ø 68     |

## ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE XS 750lm 200mA 20° 940 white/chrome

LI1005860

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!