

Технический паспорт изделия : LI1005861 -

NUMINOS® GIMBLE XS 700lm 200mA 40° 940 white/black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	7
Размер выреза мм (мм)	Ø 68
Длина (мм)	80
Ширина (мм)	80

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)	57
Диаметр (мм)	80
ДхШхВ мм	80x80x57
ØхН мм	80x57
Вырез мм	Ø 68

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE XS 700lm 200mA 40° 940 white/black

LI1005861

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!