

Технический паспорт изделия : LI1005867-

NUMINOS® GIMBLE S 670lm 250mA 20° 927 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20
Мощность (W)	8,60
Размер выреза мм (мм)	Ø 90
Длина (мм)	100
Ширина (мм)	100

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)	70
Диаметр (мм)	100
ДхШхВ мм	100x100x70
ØхН мм	100x70
Вырез мм	Ø 90

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE S 670lm 250mA 20° 927 black

LI1005867

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!