

Технический паспорт изделия : LI1005872-

NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 40° 927 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	8,60
Размер выреза мм (мм)	Ø 90
Длина (мм)	100
Ширина (мм)	100

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)	70
Диаметр (мм)	100
ДхШхВ мм	100x100x70
ØхН мм	100x70
Вырез мм	Ø 90

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 40° 927 black/chrome

LI1005872

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!