

Технический паспорт изделия : LI1005878-

NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 20° 927 white/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20
Мощность (W)	8,60
Размер выреза мм (мм)	Ø 90
Длина (мм)	100
Ширина (мм)	100

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)	70
Диаметр (мм)	100
ДхШхВ мм	100x100x70
ØхН мм	100x70
Вырез мм	Ø 90

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 20° 927 white/chrome

LI1005878

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!