

Технический паспорт изделия : LI1005883-

# NUMINOS® GIMBLE S 720lm 250mA 55° 927 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Технические данные

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| С регулируемой яркостью | Depending on driver<br>да |
| Illuminant incl.        | yes                       |
| Патрон                  | LED Platine               |
| Угол освещения (°)      | 55                        |
| Мощность (W)            | 8,60                      |
| Размер выреза мм (мм)   | Ø 90                      |
| Длина (мм)              | 100                       |
| Ширина (мм)             | 100                       |

## Технические данные - Продолжение

|              |            |
|--------------|------------|
| Высота (мм)  | 70         |
| Диаметр (мм) | 100        |
| ДхШхВ мм     | 100x100x70 |
| ØхН мм       | 100x70     |
| Вырез мм     | Ø 90       |

## ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE S 720lm 250mA 55° 927 white

LI1005883

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!