

Технический паспорт изделия : LI1005885-

NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 20° 930 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20
Мощность (W)	8,60
Размер выреза мм (мм)	Ø 90
Длина (мм)	100
Ширина (мм)	100

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)	70
Диаметр (мм)	100
ДхШхВ мм	100x100x70
ØхН мм	100x70
Вырез мм	Ø 90

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 20° 930 black

LI1005885

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!