

Технический паспорт изделия : LI1005895-

NUMINOS® GIMBLE S 730lm 250mA 20° 930 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	730
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20
Мощность (W)	8,60
Размер выреза мм (мм)	Ø 90
Длина (мм)	100

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	100
Высота (мм)	70
Диаметр (мм)	100
ДхШхВ мм	100x100x70
ØхН мм	100x70
Вырез мм	Ø 90

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE S 730lm 250mA 20° 930 white

LI1005895

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!