

Технический паспорт изделия : LI1005910-

# NUMINOS® GIMBLE S 790lm 250mA 55° 940 black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Технические данные

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| С регулируемой яркостью | Depending on driver<br>да |
| Illuminant incl.        | yes                       |
| Патрон                  | LED Platine               |
| Угол освещения (°)      | 55                        |
| Мощность (W)            | 8,60                      |
| Размер выреза мм (мм)   | Ø 90                      |
| Длина (мм)              | 100                       |
| Ширина (мм)             | 100                       |

## Технические данные - Продолжение

|              |            |
|--------------|------------|
| Высота (мм)  | 70         |
| Диаметр (мм) | 100        |
| ДхШхВ мм     | 100x100x70 |
| ØхН мм       | 100x70     |
| Вырез мм     | Ø 90       |

## ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE S 790lm 250mA 55° 940 black/white

LI1005910

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!