

Технический паспорт изделия : LI1005924-

NUMINOS® GIMBLE M 1460lm 500mA 40° 927 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	1460
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	17,50
Размер выреза мм (мм)	Ø 120
Длина (мм)	135

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	135
Высота (мм)	95
Диаметр (мм)	135
ДхШхВ мм	135х135х95
ØхН мм	135х95
Вырез мм	Ø 120

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE M 1460lm 500mA 40° 927 black

LI1005924

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!