

Технический паспорт изделия : LI1005933-

NUMINOS® GIMBLE M 1460lm 500mA 40° 927 white/black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	1460
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	17,50
Размер выреза мм (мм)	Ø 120
Длина (мм)	135

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	135
Высота (мм)	95
Диаметр (мм)	135
ДхШхВ мм	135х135х95
ØхН мм	135х95
Вырез мм	Ø 120

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE M 1460lm 500mA 40° 927 white/black

LI1005933

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!