

Технический паспорт изделия : LI1005935-

NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 40° 927 white/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	1550
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	17,50
Размер выреза мм (мм)	Ø 120
Длина (мм)	135

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	135
Высота (мм)	95
Диаметр (мм)	135
ДхШхВ мм	135х135х95
ØхН мм	135х95
Вырез мм	Ø 120

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 40° 927 white/chrome

LI1005935

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!