

Технический паспорт изделия : LI1005942-

NUMINOS® GIMBLE M 1500lm 500mA 40° 930 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	17,50
Размер выреза мм (мм)	Ø 120
Длина (мм)	135
Ширина (мм)	135

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)	95
Диаметр (мм)	135
ДхШхВ мм	135х135х95
ØхН мм	135х95
Вырез мм	Ø 120

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE M 1500lm 500mA 40° 930 black

LI1005942

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!