

Технический паспорт изделия : LI1005951 -

# NUMINOS® GIMBLE M 1500lm 500mA 40° 930 white/black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация о товаре

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Технические данные

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| С регулируемой яркостью | Depending on driver<br>да |
| Illuminant incl.        | yes                       |
| Патрон                  | LED Platine               |
| Угол освещения (°)      | 40                        |
| Мощность (W)            | 17,50                     |
| Размер выреза мм (мм)   | Ø 120                     |
| Длина (мм)              | 135                       |
| Ширина (мм)             | 135                       |

## Технические данные - Продолжение

|              |            |
|--------------|------------|
| Высота (мм)  | 95         |
| Диаметр (мм) | 135        |
| ДхШхВ мм     | 135х135х95 |
| ØхН мм       | 135х95     |
| Вырез мм     | Ø 120      |

## ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE M 1500lm 500mA 40° 930 white/black

LI1005951

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!