

Технический паспорт изделия : LI1005958-

# NUMINOS® GIMBLE M 1750lm 500mA 20° 940 black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация о товаре

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Технические данные

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Световой поток (lm)     | 1750                      |
| С регулируемой яркостью | Depending on driver<br>да |
| Illuminant incl.        | yes                       |
| Патрон                  | LED Platine               |
| Угол освещения (°)      | 20                        |
| Мощность (W)            | 17,50                     |
| Размер выреза мм (мм)   | Ø 120                     |
| Длина (мм)              | 135                       |

## Технические данные - Продолжение

|              |            |
|--------------|------------|
| Ширина (мм)  | 135        |
| Высота (мм)  | 95         |
| Диаметр (мм) | 135        |
| ДхШхВ мм     | 135х135х95 |
| ØхН мм       | 135х95     |
| Вырез мм     | Ø 120      |

## ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE M 1750lm 500mA 20° 940 black/white

LI1005958

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!