

Технический паспорт изделия : LI1005960-

NUMINOS® GIMBLE M 1600lm 500mA 40° 940 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	17,50
Размер выреза мм (мм)	Ø 120
Длина (мм)	135
Ширина (мм)	135

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)	95
Диаметр (мм)	135
ДхШхВ мм	135х135х95
ØхН мм	135х95
Вырез мм	Ø 120

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE M 1600lm 500mA 40° 940 black

LI1005960

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!