

Технический паспорт изделия : LI1006031 -

# NUMINOS® GIMBLE XL 3400lm 1000/1050mA 20° 927 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Технические данные

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Световой поток (lm)     | 3400                      |
| С регулируемой яркостью | Depending on driver<br>да |
| Illuminant incl.        | yes                       |
| Патрон                  | LED Platine               |
| Угол освещения (°)      | 20                        |
| Мощность (W)            | 37,40                     |
| Размер выреза мм (мм)   | Ø 175                     |
| Длина (мм)              | 190                       |

## Технические данные - Продолжение

|              |             |
|--------------|-------------|
| Ширина (мм)  | 190         |
| Высота (мм)  | 135         |
| Диаметр (мм) | 190         |
| ДхШхВ мм     | 190x190x135 |
| ØхН мм       | 190x135     |
| Вырез мм     | Ø 175       |

## ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE XL 3400lm 1000/1050mA 20° 927 black/chrome

LI1006031

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!