

Технический паспорт изделия : LI1006034-

NUMINOS® GIMBLE XL 3400lm

1000/1050mA 40° 927 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	3400
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	37,40
Размер выреза мм (мм)	Ø 175
Длина (мм)	190

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	190
Высота (мм)	135
Диаметр (мм)	190
ДхШхВ мм	190x190x135
ØхН мм	190x135
Вырез мм	Ø 175

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE XL 3400lm 1000/1050mA 40° 927 black/chrome

LI1006034

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!