

Технический паспорт изделия : LI1006039-

NUMINOS® GIMBLE XL 3500lm 1000/1050mA 20° 927 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	3500
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20
Мощность (W)	37,40
Размер выреза мм (мм)	Ø 175
Длина (мм)	190

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	190
Высота (мм)	135
Диаметр (мм)	190
ДхШхВ мм	190x190x135
ØхН мм	190x135
Вырез мм	Ø 175

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE XL 3500lm 1000/1050mA 20° 927 white

LI1006039

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!