

Технический паспорт изделия : LI1006051 -

NUMINOS® GIMBLE XL 3550lm

1000/1050mA 40° 930 black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	3550
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	37,40
Размер выреза мм (мм)	Ø 175
Длина (мм)	190

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	190
Высота (мм)	135
Диаметр (мм)	190
ДхШхВ мм	190x190x135
ØхН мм	190x135
Вырез мм	Ø 175

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE XL 3550lm 1000/1050mA 40° 930 black/white

LI1006051

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!