

Технический паспорт изделия : LI1006053-

NUMINOS® GIMBLE XL 3300lm 1000/1050mA 55° 930 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	3300
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	55
Мощность (W)	37,40
Размер выреза мм (мм)	Ø 175
Длина (мм)	190

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	190
Высота (мм)	135
Диаметр (мм)	190
ДхШхВ мм	190x190x135
ØхН мм	190x135
Вырез мм	Ø 175

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE XL 3300lm 1000/1050mA 55° 930 black

LI1006053

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!