

Технический паспорт изделия : LI1006054-

NUMINOS® GIMBLE XL 3550lm

1000/1050mA 55° 930 black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	3550
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	55
Мощность (W)	37,40
Размер выреза мм (мм)	Ø 175
Длина (мм)	190

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	190
Высота (мм)	135
Диаметр (мм)	190
ДхШхВ мм	190x190x135
ØхН мм	190x135
Вырез мм	Ø 175

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE XL 3550lm 1000/1050mA 55° 930 black/white

LI1006054

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!