

Технический паспорт изделия : LI112221--

DL 126 LED

**потол.светил., 3Вт, 3000К, 12
В, кругл., акриловый, бел.**



Информация о товаре

Die DL 126 Einbauleuchte besticht durch ihre geringe Höhe und ist daher optimal für den Einsatz bei geringen Einbautiefen geeignet. Die sechs langlebige SMD LED mit einer Gesamtleistung von 3W sorgen für die nötige Beleuchtungsstärke. Verfügbar ist die Einbauleuchte mit weißer, chrom und metall gebürstet farbender Blende. Zum Betrieb wird ein passendes 12V Gleichspannungsnetzteil benötigt. Diese Leuchte enthält eingebaute warmweiße LED-Lampen.

Технические данные

Световой поток (lm)	150
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	60000
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	III
Класс энергоэффективности	G
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes

Технические данные - Продолжение

Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	90
System efficiency (lm/W)	50
Мощность (W)	3
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение DC (V)	12
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 57
Установка глубины (мм)	14
Цвет	белый
Материал	Алюминий Пластмасса
Длина (мм)	65
Ширина (мм)	65
Высота (мм)	16
Диаметр (мм)	65
опциональные принадлежности	LI112175--, LI112181--, LI112182--, LI112185--, LI470507--
ДхШхВ мм	65x65x16
ØхН мм	65x16
Вырез мм	Ø 57

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
DL 126 LED потол.светил., 3Вт, 3000K, 12В, кругл., акриловый, бел.	LI112221
опциональные принадлежности	
Треугольн. корпус для уст. потолочн. светильника DL 126 LED	LI112175
Треугольный корпус для установки потолочного светильника DL 126 LED, цвет - защищенный металл	
Кр. корпус для уст. потолочн. свет. DL 126 LED, цвет - белый	LI112181
Круглый корпус для установки потолочного светильника DL 126 LED, цвет - белый	
Кр. корпус для уст. потолочн. свет. DL 126 LED, цвет- хромир.	LI112182
Круглый корпус для установки потолочного светильника DL 126 LED, цвет - хромированный	
Круглый корпус для уст. потолочн. свет. DL 126 LED	LI112185
Круглый корпус для установки потолочного светильника DL 126 LED, цвет - защищенный металл	
Источник питания для LED, 12W, 12V	LI470507