

Технический паспорт изделия : LI113171--

HORN-T утапл. фитинг, QPAR111, мат.-бел., GU10, макс.50 Вт

HORN-T утапливаемый фитинг, QPAR111, цвет матово-белый, GU10, макс.50 Вт



Информация о товаре

Die schwenkbare Hochvolt Einbauleuchte der HORN Serie. Bei der aus Stahl gefertigten Leuchte ist das Leuchtmittel nach hinten versetzt eingebaut. Durch diese Bauweise ergibt sich eine besondere Optik. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Des Weiteren sind mehrflammige sowie Niedervolt Versionen dieser Serie verfügbar.

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация MR16
Illuminant incl.	по
Патрон	GU10
Мощность (W)	max. 50
Рабочее напряжение AC (V)	230
Размер выреза мм (мм)	Ø 180
Цвет	белый
Материал	Сталь

Технические данные - Продолжение

Длина (мм)	185
Ширина (мм)	185
Высота (мм)	200
Диаметр (мм)	185
опциональные принадлежности	LI1005274-;LI1005276-;LI1005282-;LI1005297-
ДxШxВ мм	185x185x200
ØxH мм	185x200
Вырез мм	Ø 180

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
HORN-T утапл. фитинг, QPAR 111, мат.-бел., GU10, макс.50 Вт	LI113171
HORN-T утапливаемый фитинг, QPAR 111, цвет матово-белый, GU10, макс.50 Вт	
опциональные принадлежности	
QPAR 111 GU10, LED lamp transparent 8W 2,7K CRI90 38° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005274
QPAR 111 GU10, LED lamp silver 12,5W 2700K CRI90 30° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005276
QPAR 111 GU10, LED lamp silver 12,5W 4000K CRI90 30° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005282
LED-Illuminance 12W,670lm,927,55°,GU10,IP20,aluminium LED main voltage illuminant gerichtet	LI1005297