

Технический паспорт изделия : LI135071 --

MEDO 40 LED, потолочный светильник, цвет белый

LED ceiling surface mounted and pendant luminaire



Информация о товаре

Die hochwertige MEDO 40 Deckenleuchte überzeugt durch eine klare Formgebung und einen eleganten Kontrast der verwendeten Materialien Aluminium und Glas. Die Leuchte ist in den Farben schwarz, weiß, silbergrau und weinrot erhältlich. Die integrierte Premium LED bietet eine angenehme Lichtwirkung, der enthaltene LED-Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Durch die Verwendung des entsprechenden Zubehörs, kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden.

Технические данные

Световой поток (lm)	2580
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	20.000h
С регулируемой яркостью	trailing edge dimmable (C) да
Класс защиты	I
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод

Технические данные - Продолжение

Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	4
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	105
System efficiency (lm/W)	83
Мощность (W)	31
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий Пластмасса Сталь
Длина (мм)	380
Ширина (мм)	380
Высота (мм)	110
Диаметр (мм)	380
опциональные принадлежности	LI1001950-; LI1001951-; LI1001952-; LI135250-; LI135251-; LI135254-
ДхШхВ мм	380x380x110
ØxH мм	380x110

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
MEDO 40 LED, потолочный светильник, цвет белый LED ceiling surface mounted and pendant luminaire	LI135071
опциональные принадлежности	
MEDO 5м подвес, белый	LI1001950
MEDO 5м подвес, серебристо-серый	LI1001951
MEDO 5м подвес, черный	LI1001952
к-т для подвешивания 1-10B MEDO LED, 5-жильн., цвет черный	LI135250
к-т для подвешивания 1-10B MEDO LED, 5-жильн., цвет белый	LI135251
к-т для подвешивания 1-10B MEDO LED, 5-жильн., сер.-серый	LI135254