


Технический паспорт изделия : LI158411--

HELIA 45, подвесной светильник, светодиод,

3000K, круглый, цвет - белый, плоский фонарь



Информация о товаре

Mit der HELIA 45 verfügen Sie über eine Einbau Pendelleuchte mit puristischer und klarer Formgebung. Die Leuchte ist in schwarz, weiß und kupfer gebürstet erhältlich. Integriert ist eine 7,5 W warmweiße Premium LED. Die Leuchte wird mit einer Abhängung/ Zuleitung von 1,5 Metern Länge geliefert. Für den Betrieb wird ein separater 500mA Konstatstromtreiber benötigt.

Технические данные

Производитель	03-SLV
Световой поток (lm)	720
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	III
Illuminant incl.	yes
Угол освещения (°)	30
System efficiency (lm/W)	80
Мощность (W)	9
Operation current mA (mA)	500
Монтаж	Монтаж в потолок

Технические данные - Продолжение

Размер выреза мм (мм)	Ø70
Pendant length (мм)	1500
Установка глубины (мм)	20
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Длина (мм)	450
Диаметр (мм)	40
Вес (кг)	0,588
опциональные принадлежности	LI464091--;LI464144--
Вырез мм	Ø70

Габаритные чертежи: HELIA 45, подвесной светильник, светодиод,




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
HELIA 45, подвесной светильник, светодиод, 3000K, круглый, цвет - белый, плоский фонарь	LI158411
опциональные принадлежности	
LED-усилитель, 9ВА, 500мА, вкл. устр-во для сброса напряжения	LI464091
LED ПРИВОД 15 Вт, с функцией диммирования, 500 мА, с компенсатором натяжения	LI464144