

Технический паспорт изделия : LI28004433

LC 200W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/ DALI-2/switchDIM

one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)



Технические данные

Срок эксплуатации	100.000h
С регулируемой яркостью	DALI да Push to DIM
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Мощность (W)	200
Устройство управления	Power supply
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	198-264
Входное напряжение DC (V)	176-280
Напряжение на выходе DC (V)	24
Частота (Hz)	50/60
Цвет	белый
Материал	Пластмасса
Длина (мм)	325
Ширина (мм)	43

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)	30
опциональные принадлежности	EHDALIDIM-
ДхШхВ мм	325х43х30

Габаритные чертежи: LC 200W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/DALI-2/ switchDIM




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LC 200W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/DALI-2/switchDIM one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)	LI28004433
опциональные принадлежности	
Диммер скрытого монтажа в коробке для балластов или драйверов Dali Для кнопочного управления	EHDALIDIM