


Технический паспорт изделия : LID11942--

Scala небольш. настен.

LEDсвет., 1 Вт, 3000K, рег.ярк., IP20, сер. **€ECONOMY**

Wall light



Технические данные

Размер выреза мм (мм)	73x73
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в стену
Монтаж	Монтаж в стену
Цвет	серый
Материал	Алюминий
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Выходной ток (A)	0,35
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	1
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Кол-во ламп	1

Технические данные - Продолжение

С регулируемой яркостью	да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Установка глубины (мм)	40
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	90x90x40
Вырез мм	73x73

Габаритные чертежи: Scala больш. настен. LEDсвет., 1Вт, 3000К, рег.ярк., IP20, сер.




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Scala небольш. настен. LEDсвет., 1 Вт, 3000К, рег.ярк., IP20, сер. Wall light	LID 11942
Необходимые принадлежности	
LED-ПРИВОД, 3 ВА, 350 мА, с вилкой тока и компенсатором натяжения	LI464107