



Технический паспорт изделия : LID12381--

Цоуд ЛЕД 1,44Вт зел., 12В, диммируемый, IP65 **€CONOMY**

08 STRIPS & PROFILES



Информация о товаре

4 x 0,36W LED module, IP65. Supplied in 10pcs chain total length 1,25m. Requires 12V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

Цвет освещения	зеленый
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP65
Вид осветительного устройства	Solid Strip
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	4
Рабочее напряжение DC (V)	12

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
Длина (мм)	45
Ширина (мм)	36
Высота (мм)	5
опциональные принадлежности	LID 13075--; LID 16949--
ДхШхВ мм	45x36x5

Габаритные чертежи: Lloyd ЛЕД 1,44Вт зел., 12В, диммируемый, IP65




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Lloyd ЛЕД 1,44Вт зел., 12В, диммируемый, IP65 08 STRIPS & PROFILES	LID12381
опциональные принадлежности	
89030W, ЛЕД ДРАЙВЕР 12В 0-30Вт ВХОД 230В 23 DRIVERS	LID13075
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949