


Технический паспорт изделия : LID13187--

Ina-A MR16, GU10, 50Вт IP20, регулир.,

хром **ECONOMY**

Recessed spotlight



Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	downlight
Осветительное устройство /лампа	Галогенная лампа с отражателем, работающая от напряжения сети
Illuminant incl.	no
Кол-во ламп	1
Патрон	GU10
Мощность (W)	50
Рабочее напряжение AC (V)	230
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø82
Установка глубины (мм)	95

Технические данные - Продолжение

Цвет	хром
Материал	Алюминий
Высота (мм)	30
Диаметр (мм)	94
опциональные принадлежности	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Необходимые принадлежности	LID 14882--; LID 13226--
ØxH мм	94x30
Вырез мм	Ø82

Габаритные чертежи: Ina-A MR16, GU10, 50Вт IP20, регулир., хром




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ina-A MR16, GU10, 50Вт IP20, регулир., хром Recessed spotlight	LID13187
Необходимые принадлежности	
7Вт MR16 GU10 500лк 3000K 36° 230В Полный спектр CRI97	LID14882
COB LED GU10, 6Вт, 3000K, 380лм, 60°, 230В	LID13226
опциональные принадлежности	
LED bulb 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Suitable for high ambient temperature enclosed fittings	LID17278
LED bulb 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° dim Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires	LID17279
LED bulb 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° Dimm Emergency bulb	LID17203
COB LED GU10, 6Вт, 3000K, 380лм, 60°, 230В	LID13226
Светодиодная лампа MR16, 6Вт, GU10, 3000K, 500лм, 230В, 60°, с регулировкой яркости,	LID14508
Лампа LED MR16 6 Вт, 500 лм, 3000K, 60°, 230 В, цвет черный Отражатель лампы	LID15671
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949
Emergency driver 3H with MR16 LED module 3W 3 230V IP20 0	LID16223
Ав. светильник для GU10 LED 3-8,5Вт 3ч This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	LID13106