

Технический паспорт изделия : LID13208--

Onda-R/A2 ЛЕД 7Вт 3000К 594лм, IP20, белый

13 WALL & CEIL LED



Информация о товаре

7W COB LED adjustable ceiling downlight, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	594
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Потолочный светильник
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	35

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	7
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Длина (мм)	100
Ширина (мм)	130
Высота (мм)	120
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	100x130x120
Ватт (W)	7

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Onda-R/A2 ЛЕД 7Вт 3000К 594лм, IP20, белый 13 WALL & CEIL LED	LID13208
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949