

Технический паспорт изделия : LID13663--

Marra ЛЕД лента 14,4Вт/м 3000K 980лм/м, 24V, диммируемая, IP68



Информация о товаре

Waterproof flexible LED light strip, with SMD2835 LEDs, 70LEDs/meter, 14,4W/meter. Supplied in 5 meters roll with white PCB and double adhesive tape for a better fixing, IP68. Can be cut every 10cm (7-LED segment). Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP68
EEC	G
Класс энергоэффективности	G
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Illuminant incl.	yes

Технические данные - Продолжение

Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	72
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Рабочее напряжение DC (V)	24
Входное напряжение DC (V)	24
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
Материал	Silikon
Длина (мм)	5000
Ширина (мм)	10
опциональные принадлежности	LID16631--
Световой поток (lm/m)	1050

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Магга ЛЕД лента 14,4Вт/м 3000K 980лм/м, 24V, диммируемая, IP68	LID13663
опциональные принадлежности	
7827A MOUNTING CLIP FOR 7830W/RGBW, 7846W, 7846WA 14mm 08 STRIPS & PROFILES	LID16631