


Технический паспорт изделия : LID13877--

RFB LED 18Вт, 3000K, 1350лм, 100-240В, IP54, шт., цвет белый €ECONOMY

LED wall, ceiling lamp; 14 PLAFO



Информация о товаре

18W LED slim plafo, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

Световой поток (lm)	1350
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP54
Вид осветительного устройства	LED Plafo
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1

Технические данные - Продолжение

Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	75
Power Factor	0,9
Мощность (W)	18
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	ПК
Высота (мм)	42
Диаметр (мм)	300
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	300x42

Габаритные чертежи: RFB LED 18Вт, 3000К, 1350лм, 100-240В, IP54, шт., цвет белый



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
RFB LED 18Вт, 3000К, 1350лм, 100-240В, IP54, шт., цвет белый LED wall, ceiling lamp; 14 PLAFO	LID13877
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949